

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15227090
Reifengröße (gültig)	18.4 R 26
Index, PR	140 A8 / 137 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Power Drive 356



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**  
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

## Hinweise und Merkmale

- AS-Standardreifen der 85/80er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis ca. 180 PS.
- Viele Dimensionen auch als Pflegereifen einsetzbar.
- Ausgezeichnete Traktion für geringen Kraftstoffverbrauch.
- Geringe Bodenverdichtung und verbesserter Fahrkomfort.
- Um 10-15% gesteigerte Profiltiefe gegenüber Standard R-1 Reifen für eine lange Lebensdauer.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15227090
EAN	7291050017534
Reifengröße (gültig)	18.4 R 26
Index, PR	140 A8 / 137 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Power Drive 356
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	107,84
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	15
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	476
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.426
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	643
Abrollumfang [mm]	4.205
Profiltiefe [mm]	45,0
Stollenanzahl	20x2
Stollenbreite [mm]	38
Reifeninhalt 75% [ltr.]	305,25
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
140 A8	2500	40		1,60	
137 B	2300	50		1,60	