

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15227120
Reifengröße (gültig)	11.2 R 28
Index, PR	116 A8 / 113 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Power Drive 356



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**  
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

## Hinweise und Merkmale

- AS-Standardreifen der 85/80er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis ca. 180 PS.
- Viele Dimensionen auch als Pflegereifen einsetzbar.
- Ausgezeichnete Traktion für geringen Kraftstoffverbrauch.
- Geringe Bodenverdichtung und verbesserter Fahrkomfort.
- Um 10-15% gesteigerte Profiltiefe gegenüber Standard R-1 Reifen für eine lange Lebensdauer.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15227120
EAN	7291050044035
Reifengröße (gültig)	11.2 R 28
Index, PR	116 A8 / 113 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Power Drive 356
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	45,68
Empfohlene Felgengröße	10
Zulässige Felgengröße	9
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	284
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.220
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	556
Abrollumfang [mm]	3.599
Profiltiefe [mm]	39,0
Stollenanzahl	21x2
Stollenbreite [mm]	28
Reifeninhalt 75% [ltr.]	108,75
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
116 A8	1250	40		1,60	
113 B	1150	50		1,60	