

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15227423
Reifengröße (gültig)	18.4 R 46
Index, PR	176 A8 / 176 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Power Drive 356



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- AS-Standardreifen der 85/80er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis ca. 180 PS.
- Viele Dimensionen auch als Pflegereifen einsetzbar.
- Ausgezeichnete Traktion für geringen Kraftstoffverbrauch.
- Geringe Bodenverdichtung und verbesserter Fahrkomfort.
- Um 10-15% gesteigerte Profiltiefe gegenüber Standard R-1 Reifen für eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

Artikelnummer	15227423
EAN	7291050062053
Reifengröße (gültig)	18.4 R 46
Index, PR	176 A8 / 176 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Power Drive 356
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	190,97
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	15
Luftdruck maximal [bar]	3,50
Reifenbreite [mm]	467
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.958
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	906
Abrollumfang [mm]	5.918
Profiltiefe [mm]	45,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	635
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
176 A8	7100	40		3,50	
176 B	7100	50		3,50	