

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15227520
Reifengröße (gültig)	280 / 85 R 20
Index, PR	112 A8 / 112 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO Radial 85



## Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen der 85/80er Serie für Traktoren im Leistungsbereich von 50-160 PS
- R-1W Antriebsprofil mit hohen Multiwinkelstollen sorgt für gute Traktion auf nassen Böden
- Gute Selbstreinigungseigenschaften durch Schmutzbrecher zwischen den Stollen
- Verstärkte Wulst und Seitenwand sowie breiter Stollenaufstandsfläche im Mittelbereich für guten Fahrkomfort

## Technische Informationen

Artikelnummer	15227520
EAN	8903635007937
Reifengröße (gültig)	280 / 85 R 20
Alternativgröße 1	11.2R20
Index, PR	112 A8 / 112 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO Radial 85
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	35,68
Empfohlene Felgengröße	10
Zulässige Felgengröße	9
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	288
Außendurchmesser Reifen [mm]	984
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	447
Abrollumfang [mm]	2.913
Profiltiefe [mm]	37,0
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [litr.]	67
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
112 A8	1120	40		1,60	
112 B	1120	50		1,60	