

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15227525
Reifengröße (gültig)	320 / 85 R 20
Index, PR	119 A8 / 119 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO Radial 85



Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen der 85/80er Serie für Traktoren im Leistungsbereich von 50-160 PS
- R-1W Antriebsprofil mit hohen Multiwinkelstollen sorgt für gute Traktion auf nassen Böden
- Gute Selbstreinigungseigenschaften durch Schmutzbrecher zwischen den Stollen
- Verstärkte Wulst und Seitenwand sowie breiter Stollenaufstandsfläche im Mittelbereich für guten Fahrkomfort

Technische Informationen

Artikelnummer	15227525
EAN	8903635008279
Reifengröße (gültig)	320 / 85 R 20
Alternativgröße 1	12.4R20
Index, PR	119 A8 / 119 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO Radial 85
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	47,34
Empfohlene Felgengröße	11
Zulässige Felgengröße	9, 10
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	319
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.045
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	472
Abrollumfang [mm]	3.093
Profiltiefe [mm]	39,8
Reifeninhalt 75% [ltr.]	91
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
119 A8	1360	40		1,60	
119 B	1360	50		1,60	