

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15227595
Reifengröße (gültig)	460 / 85 R 26
Index, PR	140 A8 / 140 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO II



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**ALLIANCE**  
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

## Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen der 85/80er Serie für Traktoren im Leistungsbereich von 50-160 PS
- R-1W Antriebsprofil mit hohen Multiwinkelstollen sorgt für gute Traktion auf nassen Böden
- Gute Selbstreinigungseigenschaften durch Schmutzbrecher zwischen den Stollen
- Verstärkte Wulst und Seitenwand sowie breiter Stollenaufstandsfläche im Mittelbereich für guten Fahrkomfort

## Technische Informationen

Artikelnummer	15227595
EAN	8903635022992
Reifengröße (gültig)	460 / 85 R 26
Alternativgröße 1	18.4R26
Index, PR	140 A8 / 140 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO II
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	103,00
Empfohlene Felgengröße	W15L
Zulässige Felgengröße	W16L
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	465
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.424
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	638
Abrollumfang [mm]	4.224
Profiltiefe [mm]	51,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	274,5
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
140 A8	2500	40		1,60	
140 B	2500	50		1,60	