

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15227596
Reifengröße (gültig)	380 / 85 R 26
Index, PR	127 A8 / 127 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO II



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**  
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

## Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen der 85/80er Serie für Traktoren im Leistungsbereich von 50-160 PS
- R-1W Antriebsprofil mit hohen Multiwinkelstollen sorgt für gute Traktion auf nassen Böden
- Gute Selbstreinigungseigenschaften durch Schmutzbrecher zwischen den Stollen
- Verstärkte Wulst und Seitenwand sowie breiter Stollenaufstandsfläche im Mittelbereich für guten Fahrkomfort

## Technische Informationen

Artikelnummer	15227596
EAN	8903635027447
Reifengröße (gültig)	380 / 85 R 26
Alternativgröße 1	14.9R26
Index, PR	127 A8 / 127 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO II
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	78,50
Empfohlene Felgengröße	W12
Zulässige Felgengröße	W11
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	380
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.290
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	594
Abrollumfang [mm]	3.800
Profiltiefe [mm]	45,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [litr.]	162,51
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
127 A8	1750	40		1,60	
127 B	1750	50		1,60	