

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15227631
Reifengröße (gültig)	420 / 85 R 28
Index, PR	139 A8 / 139 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO II



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen der 85/80er Serie für Traktoren im Leistungsbereich von 50-160 PS
- R-1W Antriebsprofil mit hohen Multiwinkelstollen sorgt für gute Traktion auf nassen Böden
- Gute Selbstreinigungseigenschaften durch Schmutzbrecher zwischen den Stollen
- Verstärkte Wulst und Seitenwand sowie breiter Stollenaufstandsfläche im Mittelbereich für guten Fahrkomfort

Technische Informationen

Artikelnummer	15227631
EAN	8903635010524
Reifengröße (gültig)	420 / 85 R 28
Alternativgröße 1	16.9R28
Index, PR	139 A8 / 139 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO II
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	96,42
Empfohlene Felgengröße	15
Zulässige Felgengröße	13, 14
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	418
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.420
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	630
Abrollumfang [mm]	4.189
Profiltiefe [mm]	46,5
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [litr.]	233
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
139 A8	2430	40		1,60	
139 B	2430	50		1,60	