

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15227665 |
| Reifengröße (gültig) | 420 / 90 R 30 |
| Index, PR | 147 A8 / 147 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | FarmPRO II |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- Farm PRO Pflegereifen der 90er Serie für Traktoren und Feldspritzen
- R-1W Antriebsprofil und große Aufstandsfläche für gute Traktion sowie geringen Bodendruck
- Verbesserte Fahrstabilität für Einsätze auch an Hanglagen
- Gute Selbstreinigungseigenschaften durch Schmutzbrecher zwischen den Stollen
- Verstärkte Wulst und Seitenwand sowie breiter Stollenaufstandsfläche im Mittelbereich für guten Fahrkomfort

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 15227665 |
| EAN | 8903635013143 |
| Reifengröße (gültig) | 420 / 90 R 30 |
| Index, PR | 147 A8 / 147 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | FarmPRO II |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 113,85 |
| Empfohlene Felgengröße | 13 |
| Zulässige Felgengröße | 14 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Reifenbreite [mm] | 418 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.518 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 684 |
| Abrollumfang [mm] | 4.478 |
| Profiltiefe [mm] | 47,0 |
| Stollenanzahl | 20x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 257 |
| Zeitraum Garantie | 7 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 147 A8 | 3075 | 40 | | 2,40 | |
| 147 B | 3075 | 50 | | 2,40 | |