

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15227787
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 42
Index, PR	169 A8 / 169 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO II



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**  
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

## Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen der 85/80er Serie für Traktoren im Leistungsbereich von 50-160 PS
- R-1W Antriebsprofil mit hohen Multiwinkelstollen sorgt für gute Traktion auf nassen Böden
- Gute Selbstreinigungseigenschaften durch Schmutzbrecher zwischen den Stollen
- Verstärkte Wulst und Seitenwand sowie breiter Stollenaufstandsfläche im Mittelbereich für guten Fahrkomfort

## Technische Informationen

Artikelnummer	15227787
EAN	8903635013983
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 42
Alternativgröße 1	18.4R42
Index, PR	169 A8 / 169 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO II
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	190,82
Empfohlene Felgenreöße	16
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	479
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.835
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	841
Abrollumfang [mm]	5.413
Profiltiefe [mm]	51,0
Stollenanzahl	22x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	409
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
169 A8	5800	40		4,50	
169 B	5800	50		4,50	