

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15227791
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 42
Index, PR	151 A8 / 151 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO II



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**  
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

## Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen der 85/80er Serie für Traktoren im Leistungsbereich von 50-160 PS
- R-1W Antriebsprofil mit hohen Multiwinkelstollen sorgt für gute Traktion auf nassen Böden
- Gute Selbstreinigungseigenschaften durch Schmutzbrecher zwischen den Stollen
- Verstärkte Wulst und Seitenwand sowie breiter Stollenaufstandsfläche im Mittelbereich für guten Fahrkomfort

## Technische Informationen

Artikelnummer	15227791
EAN	8903635010609
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 42
Alternativgröße 1	18.4R42
Index, PR	151 A8 / 151 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO II
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	167,39
Empfohlene Felgengröße	16
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	479
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.835
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	841
Abrollumfang [mm]	5.413
Profiltiefe [mm]	50,5
Reifeninhalt 75% [ltr.]	409
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
151 A8	3450	40		1,60	
151 B	3450	50		1,60	