

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15227798
Reifengröße (gültig)	520 / 85 R 46
Index, PR	158 A8 / 158 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO II



Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen der 85/80er Serie für Traktoren im Leistungsbereich von 50-160 PS
- R-1W Antriebsprofil mit hohen Multiwinkelstollen sorgt für gute Traktion auf nassen Böden
- Gute Selbstreinigungseigenschaften durch Schmutzbrecher zwischen den Stollen
- Verstärkte Wulst und Seitenwand sowie breiter Stollenaufstandsfläche im Mittelbereich für guten Fahrkomfort

Technische Informationen

Artikelnummer	15227798
EAN	8903635013679
Reifengröße (gültig)	520 / 85 R 46
Alternativgröße 1	20.8R46
Index, PR	158 A8 / 158 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO II
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	209,33
Empfohlene Felgenreöße	16
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	516
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.052
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	937
Abrollumfang [mm]	6.053
Profiltiefe [mm]	51,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	520
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
158 A8	4250	40		1,60	
158 B	4250	50		1,60	