

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15227820
Reifengröße (gültig)	320 / 70 R 24
Index, PR	116 A8 / 116 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO Radial 70



## Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich bis ca. 180 PS (Ausnahme 710er Breite).
- Allround-Reifen für den Einsatz auf dem Acker und dem Grünland.
- R-1W Antriebsprofil mit hohen Multiwinkelstollen sorgt für gute Traktion auf nassen Böden.
- Verstärkte Wulst und Seitenwand sowie breiter Stollenaufstandsfläche im Mittelbereich für guten Fahrkomfort.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15227820
EAN	8903635006596
Reifengröße (gültig)	320 / 70 R 24
Index, PR	116 A8 / 116 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO Radial 70
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	50,48
Empfohlene Felgengröße	10
Zulässige Felgengröße	9, 11
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	319
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.094
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	499
Abrollumfang [mm]	3.227
Profiltiefe [mm]	40,2
Stollenanzahl	19x2
Stollenbreite [mm]	28
Reifeninhalt 75% [ltr.]	84
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
116 A8	1250	40		1,60	
116 B	1250	50		1,60	