

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15227825
Reifengröße (gültig)	360 / 70 R 24
Index, PR	122 A8 / 122 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO Radial 70



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich bis ca. 180 PS (Ausnahme 710er Breite).
- Allround-Reifen für den Einsatz auf dem Acker und dem Grünland.
- R-1W Antriebsprofil mit hohen Multiwinkelstollen sorgt für gute Traktion auf nassen Böden.
- Verstärkte Wulst und Seitenwand sowie breiter Stollenaufstandsfläche im Mittelbereich für guten Fahrkomfort.

Technische Informationen

Artikelnummer	15227825
EAN	8903635006619
Reifengröße (gültig)	360 / 70 R 24
Index, PR	122 A8 / 122 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO Radial 70
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	60,85
Empfohlene Felgengröße	11
Zulässige Felgengröße	10, 12
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	357
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.148
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	522
Abrollumfang [mm]	3.387
Profiltiefe [mm]	41,2
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	112
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
122 A8	1500	40		1,60	
122 B	1500	50		1,60	