

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15227826
Reifengröße (gültig)	380 / 70 R 24
Index, PR	125 A8 / 125 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO Radial 70



Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich bis ca. 180 PS (Ausnahme 710er Breite).
- Allround-Reifen für den Einsatz auf dem Acker und dem Grünland.
- R-1W Antriebsprofil mit hohen Multiwinkelstollen sorgt für gute Traktion auf nassen Böden.
- Verstärkte Wulst und Seitenwand sowie breiter Stollenaufstandsfläche im Mittelbereich für guten Fahrkomfort.

Technische Informationen

Artikelnummer	15227826
EAN	8903635006633
Reifengröße (gültig)	380 / 70 R 24
Index, PR	125 A8 / 125 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO Radial 70
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	65,45
Empfohlene Felgengröße	12
Zulässige Felgengröße	11
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	380
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.190
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	538
Abrollumfang [mm]	3.511
Profiltiefe [mm]	42,1
Stollenanzahl	17x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	134
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
125 A8	1650	40		1,60	
125 B	1650	50		1,60	