

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15227846
Reifengröße (gültig)	480 / 70 R 28
Index, PR	140 A8 / 140 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO Radial 70



## Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich bis ca. 180 PS (Ausnahme 710er Breite).
- Allround-Reifen für den Einsatz auf dem Acker und dem Grünland.
- R-1W Antriebsprofil mit hohen Multiwinkelstollen sorgt für gute Traktion auf nassen Böden.
- Verstärkte Wulst und Seitenwand sowie breiter Stollenaufstandsfläche im Mittelbereich für guten Fahrkomfort.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15227846
EAN	8903635006688
Reifengröße (gültig)	480 / 70 R 28
Index, PR	140 A8 / 140 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO Radial 70
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	105,82
Empfohlene Felgengröße	15
Zulässige Felgengröße	14, 16
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	479
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.415
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	640
Abrollumfang [mm]	4.174
Profiltiefe [mm]	46,1
Stollenanzahl	16x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	265
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
140 A8	2500	40		1,60	
140 B	2500	50		1,60	