

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15227879
Reifengröße (gültig)	480 / 70 R 34
Index, PR	143 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO Radial 70



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich bis ca. 180 PS (Ausnahme 710er Breite).
- Allround-Reifen für den Einsatz auf dem Acker und dem Grünland.
- R-1W Antriebsprofil mit hohen Multiwinkelstollen sorgt für gute Traktion auf nassen Böden.
- Verstärkte Wulst und Seitenwand sowie breiter Stollenaufstandsfläche im Mittelbereich für guten Fahrkomfort.

Technische Informationen

Artikelnummer	15227879
EAN	8903635008286
Reifengröße (gültig)	480 / 70 R 34
Index, PR	143 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO Radial 70
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	118,67
Empfohlene Felgengröße	W15L
Zulässige Felgengröße	14, 16
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	479
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.580
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	725
Abrollumfang [mm]	4.665
Profiltiefe [mm]	46,1
Reifeninhalt 75% [ltr.]	307
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
143 A8	2725	40		1,60	
143 B	2725	50		1,60	