

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15227915
Reifengröße (gültig)	710 / 70 R 38
Index, PR	172 A8 / 172 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO Radial 70



Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich bis ca. 180 PS (Ausnahme 710er Breite).
- Allround-Reifen für den Einsatz auf dem Acker und dem Grünland.
- R-1W Antriebsprofil mit hohen Multiwinkelstollen sorgt für gute Traktion auf nassen Böden.
- Verstärkte Wulst und Seitenwand sowie breiter Stollenaufstandsfläche im Mittelbereich für guten Fahrkomfort.

Technische Informationen

Artikelnummer	15227915
EAN	8903635010296
Reifengröße (gültig)	710 / 70 R 38
Index, PR	172 A8 / 172 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO Radial 70
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	296,20
Empfohlene Felgengröße	23
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	716
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.958
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	880
Abrollumfang [mm]	5.768
Profiltiefe [mm]	58,5
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	778
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
172 A8	6300	40		2,40	
172 B	6300	50		2,40	