

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15227925
Reifengröße (gültig)	710 / 70 R 42
Index, PR	173 A8 / 173 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO Radial 70





## **Hinweise und Merkmale**

- AS-Reifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich bis ca. 180 PS (Ausnahme 710er Breite).
- Allround-Reifen für den Einsatz auf dem Acker und dem Grünland.
- R-1W Antriebsprofil mit hohen Multiwinkelstollen sorgt für gute Traktion auf nassen Böden.
- Verstärkte Wulst und Seitenwand sowie breiter Stollenaufstandsfläche im Mittelbereich für guten Fahrkomfort.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	15227925
EAN	8903635010111
Reifengröße (gültig)	710 / 70 R 42
Index, PR	173 A8 / 173 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO Radial 70
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	319,90
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	716
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.061
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	938
Abrollumfang [mm]	6.080
Profiltiefe [mm]	58,5
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	841
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
173 A8	6500	40		2,40	
173 B	6500	50		2,40	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.