

## REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15231212	
Reifengröße (gültig)	405 / 70 - 20	
Index, PR	152 B, 16 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Alliance	
Profil	Traction Industrial 323	





## **Hinweise und Merkmale**

- Der Alliance 323 ist ein Industriereifen mit einer großen Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten.
- Das extra tiefe Profil bietet hervorragende Traktion und geringen Verschleiß.
- Das asymmetrische Profildesign überzeugt durch eine ausgezeichnete Selbstreinigung.
- Der Reifen wurde für Anwendungen in der Landwirtschaft, Industrie und auf Baustellen entwickelt.
- Geeignet für Teleskoplader, Kompaktlader oder Mähdrescher (Hinterachse).



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	15231212
EAN	8903635012207
Reifengröße (gültig)	405 / 70 - 20
Alternativgröße 1	16.0/70-20
Index, PR	152 B, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Traction Industrial 323
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	64,89
Empfohlene Felgengröße	13
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	407
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.076
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	496
Abrollumfang [mm]	3.160
Profiltiefe [mm]	29,0
Stollenanzahl	16x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 B	3550	50		4,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.