

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15235205	
Reifengröße (gültig)	445 / 70 R 19.5	
Index, PR	180 A2 / 173 A8	
TL/TT	TL	
Marke	Alliance	
Profil	624	



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 624 All Steel zeichnet sich durch einen geringen Rollwiderstand, eine hohe Tragfähigkeit sowie eine lange Lebensdauer aus.
- Der Reifen verfügt über eine gute Selbstreinigung für besten Schutz, um Schäden bei schweren Anwendungen zu minimieren.
- Die massiven Mittelblöcke sind bestens geeignet für Anwendungen auf der Straße und sorgen für eine bessere Betriebsstabilität.
- Der verstärkte Schulterbereich sorgt für erhöhten Pannenschutz.
- Bestens geeignet für Mobilbagger und ähnliche Fahrzeuge.



Technische Informationen

Artikelnummer	15235205
EAN	7291050062589
Reifengröße (gültig)	445 / 70 R 19.5
Alternativgröße 1	18R19.5
Index, PR	180 A2 / 173 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	624
Karkasseneigenschaften	All-Steel
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	107,04
Empfohlene Felgengröße	14
Luftdruck maximal [bar]	7,50
Reifenbreite [mm]	445
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.105
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	497
Abrollumfang [mm]	3.385
Profiltiefe [mm]	25,5
Stollenanzahl	16x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	179,03
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
180 A2	8000	10		7,50	
173 A8	6500	40		7,50	