

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15235805
Reifengröße (gültig)	24 R 20.5
Index, PR	176 F
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	390 Industrial HD



Hinweise und Merkmale

- Ideal für längere Transport- und Grünlandeinsätze.
- Blockprofil für ruhiges Fahrverhalten bei langen Straßenfahrten und bodenschonendes Befahren von Grünflächen.
- Geringer Rollwiderstand für minimalen Kraftstoffverbrauch.
- Hohe Profiltiefe für eine lange Lebensdauer.
- All Steel-Karkasse mit durchgehender Stahleinlage plus 3 Stahlgürtellagen für maximalste Ansprüche und Belastungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15235805
EAN	7291050066662
Reifengröße (gültig)	24 R 20.5
Index, PR	176 F
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	390 Industrial HD
Karkasseneigenschaften	All-Steel,HD
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	195,00
Empfohlene Felgenreöße	18.00
Luftdruck maximal [bar]	6,00
Reifenbreite [mm]	605
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.372
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	620
Abrollumfang [mm]	4.208
Profiltiefe [mm]	22,7
Stollenanzahl	64x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	411,75
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
176 F	7100	80		6,00	