

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726015
Reifengröße (gültig)	180 / 95 R 16
Index, PR	105 A8 / 105 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft

## Technische Informationen

Artikelnummer	15726015
EAN	8903094039210
Reifengröße (gültig)	180 / 95 R 16
Alternativgröße 1	6.50R16
Index, PR	105 A8 / 105 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	17,05
Empfohlene Felgengröße	5.5F
Zulässige Felgengröße	6.0F
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	185
Außendurchmesser Reifen [mm]	760
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	340
Abrollumfang [mm]	2.265
Profiltiefe [mm]	23,0
Stollenanzahl	22x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	33,1
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
105 A8	925	40		3,20	
105 B	925	50		3,20	