

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726025
Reifengröße (gültig)	210 / 95 R 16
Index, PR	106 A8 / 106 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft

Technische Informationen

Artikelnummer	15726025
EAN	8903094028665
Reifengröße (gültig)	210 / 95 R 16
Alternativgröße 1	7.50R16
Index, PR	106 A8 / 106 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	21,14
Empfohlene Felgengröße	W7
Zulässige Felgengröße	W6, 6LB
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	214
Außendurchmesser Reifen [mm]	806
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	360
Abrollumfang [mm]	2.415
Profiltiefe [mm]	27,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	34,85
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
106 A8	950	40		2,40	
106 B	950	50		2,40	