

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726060
Reifengröße (gültig)	14.9 L R 20
Index, PR	119 A8 / 119 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 851



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax RT 851 wurde für Traktoren im Einsatz auf Grünland entwickelt.
- Die Stollen mit abgerundeten Schultern verringern Beschädigungen der Grasfläche und junger Pflanzen.
- Die starke Nylonkarkasse mit robusten Polyestergürteln bietet eine hohe Haltbarkeit und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen zeichnet sich durch eine äußerst geringe Bodenverdichtung und sehr gute Selbstreinigungseigenschaften aus.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15726060
EAN	8903094048632
Reifengröße (gültig)	14.9 L R 20
Alternativgröße 1	375/75R20
Index, PR	119 A8 / 119 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 851
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	57,87
Empfohlene Felgengröße	W13
Zulässige Felgengröße	W11, W12, W14
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	378
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.100
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	498
Abrollumfang [mm]	3.286
Profiltiefe [mm]	32,0
Stollenanzahl	17x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
119 A8	1360	40		1,60	
119 B	1360	50		1,60	