

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726240
Reifengröße (gültig)	420 / 85 R 30
Index, PR	140 A8 / 140 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft

## Technische Informationen

Artikelnummer	15726240
EAN	8903094021734
Reifengröße (gültig)	420 / 85 R 30
Alternativgröße 1	16.9R30
Index, PR	140 A8 / 140 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	107,17
Empfohlene Felgengröße	W15L
Zulässige Felgengröße	13, 14
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	438
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.475
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	661
Abrollumfang [mm]	4.421
Profiltiefe [mm]	49,0
Stollenanzahl	19x2
Stollenbreite [mm]	36
Reifeninhalt 75% [ltr.]	258,75
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
140 A8	2500	40		1,60	
140 B	2500	50		1,60	