

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726302
Reifengröße (gültig)	420 / 85 R 34
Index, PR	147 A8 / 147 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft

## Technische Informationen

Artikelnummer	15726302
EAN	8903094058532
Reifengröße (gültig)	420 / 85 R 34
Alternativgröße 1	16.9R34
Index, PR	147 A8 / 147 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	116,84
Empfohlene Felgengröße	W15L
Zulässige Felgengröße	W13, W14L
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	438
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.578
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	709
Abrollumfang [mm]	4.702
Profiltiefe [mm]	48,5
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	309
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
147 A8	3075	40		2,40	
147 B	3075	50		2,40	