

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726370
Reifengröße (gültig)	340 / 85 R 38
Index, PR	133 A8 / 133 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft

## Technische Informationen

Artikelnummer	15726370
EAN	8903094021673
Reifengröße (gültig)	340 / 85 R 38
Alternativgröße 1	13.6R38
Index, PR	133 A8 / 133 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	89,81
Empfohlene Felgengröße	W12
Zulässige Felgengröße	W10, W11
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	353
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.543
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	712
Abrollumfang [mm]	4.668
Profiltiefe [mm]	46,0
Stollenanzahl	22x2
Stollenbreite [mm]	33
Reifeninhalt 75% [ltr.]	198,75
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
133 A8	2060	40		1,60	
133 B	2060	50		1,60	