

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726543
Reifengröße (gültig)	220 / 70 R 16
Index, PR	99 A8 / 99 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 765



Hinweise und Merkmale

- Breitreifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich.
- Haupt Einsatzgebiete sowohl im Ackerbau, als auch im Grünland.
- Geringe Bodenverdichtung und gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft.

Technische Informationen

Artikelnummer	15726543
EAN	8903094045365
Reifengröße (gültig)	220 / 70 R 16
Index, PR	99 A8 / 99 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 765
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	18,20
Empfohlene Felgengröße	W7
Zulässige Felgengröße	W8
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	221
Außendurchmesser Reifen [mm]	715
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	324
Abrollumfang [mm]	2.145
Profiltiefe [mm]	26,0
Stollenanzahl	17x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	24,47
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
99 A8	775	40		2,40	
99 B	775	50		2,40	