

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726568
Reifengröße (gültig)	260 / 70 R 20
Index, PR	113 A8 / 113 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 765



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Breitreifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich.
- Haupt Einsatzgebiete sowohl im Ackerbau, als auch im Grünland.
- Geringe Bodenverdichtung und gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15726568
EAN	8903094030576
Reifengröße (gültig)	260 / 70 R 20
Index, PR	113 A8 / 113 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 765
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	26,63
Empfohlene Felgengröße	W8
Zulässige Felgengröße	9, W9
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	258
Außendurchmesser Reifen [mm]	872
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	402
Abrollumfang [mm]	2.639
Profiltiefe [mm]	30,0
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	46,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
113 A8	1150	40		2,40	
113 B	1150	50		2,40	