

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 15726719       |
| Reifengröße (gültig) | 420 / 70 R 28  |
| Index, PR            | 133 D          |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | BKT            |
| Profil               | Agrimax RT 765 |



## Hinweise und Merkmale

- Breitreifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich.
- Haupt Einsatzgebiete sowohl im Ackerbau, als auch im Grünland.
- Geringe Bodenverdichtung und gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft.

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer                | 15726719       |
| EAN                          | 8903094062171  |
| Reifengröße (gültig)         | 420 / 70 R 28  |
| Index, PR                    | 133 D          |
| TL/TT                        | TL             |
| Marke                        | BKT            |
| Profil                       | Agrimax RT 765 |
| Antistatisch                 | Nein           |
| Reifenfarbe                  | Schwarz        |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 88,53          |
| Empfohlene Felgengröße       | W13            |
| Zulässige Felgengröße        | W12, W14L      |
| Luftdruck maximal [bar]      | 1,60           |
| Reifenbreite [mm]            | 418            |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.349          |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 604            |
| Abrollumfang [mm]            | 4.020          |
| Profiltiefe [mm]             | 43,5           |
| Stollenanzahl                | 20x2           |
| Stollenbreite [mm]           | 36             |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 206,25         |
| E-Ready                      | Nein           |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 133 D | 2060               | 65                     |              | 1,60            |              |