

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726986
Reifengröße (gültig)	710 / 75 R 42
Index, PR	175 D / 172 E
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Fortis



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Superbreitreifen für Hochleistungstraktoren ab ca. 200 PS.
- Hohe Tragfähigkeiten gepaart mit exzellenter Traktion, durch verlängerte Aufstandsfläche und massive Stollen.
- Effizient im Ackereinsatz und gesteigerte Transportleistung bei hohem Fahrkomfort und geringerem Rollwiderstand.
- Reduzierung der Betriebskosten durch Kraftstoffeinsparungen und lange Laufleistung.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15726986
EAN	8903094034710
Reifengröße (gültig)	710 / 75 R 42
Index, PR	175 D / 172 E
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Fortis
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	389,21
Empfohlene Felgengröße	DW23B
Zulässige Felgengröße	DW25B
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	716
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.133
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	970
Abrollumfang [mm]	6.406
Profiltiefe [mm]	62,0
Stollenanzahl	22x2
Stollenbreite [mm]	55
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
175 D	6900	65		2,40	
172 E	6300	70		2,40	