

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727300
Reifengröße (gültig)	1050 / 50 R 32 CHO
Index, PR	184 A8 / 181 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Teris



Bohnenkamp
Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Super-Volumenreifen für Erntemaschinen, Selbstfahrer für die Nährstoffausbringung und weitere landw. Fahrzeuge.
- Bietet hohe Tragfähigkeiten, auch bei geringen Luftdrücken und im zyklischen Einsatz.
- Sehr große Aufstandsfläche für optimale Bodendruckverteilung und hervorragende Traktion.
- Seitenwand-Protektoren schützen vor Beschädigungen.
- Hohe Anzahl an Polyester-Gürtellagen für verbessertes Fahrverhalten und Stabilität im Einsatz.

Technische Informationen

Artikelnummer	15727300
EAN	8903094032723
Reifengröße (gültig)	1050 / 50 R 32 CHO
Index, PR	184 A8 / 181 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Teris
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	462,88
Empfohlene Felgengröße	36.0VA
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	1.059
Profilbreite [mm]	980
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.893
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	840
Speed Radius Index (SRI)	875
Abrollumfang [mm]	5.685
Profiltiefe [mm]	60,0
Stollenanzahl	18x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
184 A8	9000	40		3,20	
181 B	8250	50		3,20	