

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727641
Reifengröße (gültig)	380 / 90 R 50
Index, PR	160 A8 / 160 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 945



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren sowie selbstfahrenden und gezogenen Feldspritzen.
- Bietet auch auf der Straße guten Fahrkomfort.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen- und Bodenbeschädigungen.
- Hohe Tragfähigkeiten ermöglichen den Einsatz auch mit schweren Anbaugeräten.
- Bietet hohe Maschinenstabilität und sehr guten Fahrkomfort, bis 50 km/h zugelassen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15727641
EAN	8903094065479
Reifengröße (gültig)	380 / 90 R 50
Alternativgröße 1	14.9R50
Index, PR	160 A8 / 160 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 945
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	155,73
Empfohlene Felgengröße	W12
Zulässige Felgengröße	W11, W13
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	390
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.954
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	921
Abrollumfang [mm]	5.958
Stollenanzahl	30x2
Stollenbreite [mm]	46
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 A8	4500	40		4,00	
160 B	4500	50		4,00	