

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15727643	
Reifengröße (gültig)	VF 380 / 90 R 50	
Index, PR	175 D	
TL/TT	TL	
Marke	BKT	
Profil	Agrimax Spargo	



Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen mit VF-Technologie für selbstfahrende und gezogene Feldspritzen sowie Traktoren.
- Bis zu 40% höhere Tragfähigkeit bei konstantem Luftdruck oder bis zu 40% geringerer Luftdruck bei gleicher Traglast gegenüber Standardreifen.
- Ausgezeichnete Pflanzen- und Bodenschonung ermöglicht Ertragssteigerungen.
- Exzellenter Fahrkomfort und hohe Maschinenstabilität.



Technische Informationen

Artikelnummer	15727643
EAN	8903094065264
Reifengröße (gültig)	VF 380 / 90 R 50
Index, PR	175 D
TL/TT	TL
Marke	вкт
Profil	Agrimax Spargo
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	174,50
Empfohlene Felgengröße	W13B
Zulässige Felgengröße	W12B
Luftdruck maximal [bar]	4,40
Reifenbreite [mm]	390
Profilbreite [mm]	326
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.950
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	893
Abrollumfang [mm]	5.950
Profiltiefe [mm]	34,5
Stollenanzahl	34x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
175 D	6900	65		4,40	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.