

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727655
Reifengröße (gültig)	VF 420 / 95 R 50
Index, PR	177 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Spargo



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen mit VF-Technologie für selbstfahrende und gezogene Feldspritzen sowie Traktoren.
- Ausgezeichnete Pflanzen- und Bodenschonung ermöglicht Ertragssteigerungen.
- Bis zu 40% höhere Tragfähigkeit bei konstantem Luftdruck oder bis zu 40% geringerer Luftdruck bei gleicher Traglast gegenüber Standardreifen.
- Exzellenter Fahrkomfort und hohe Maschinenstabilität.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15727655
EAN	8903094051380
Reifengröße (gültig)	VF 420 / 95 R 50
Index, PR	177 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Spargo
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	212,60
Empfohlene Felgengröße	DW14
Zulässige Felgengröße	DW13, W13, W14
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	419
Profilbreite [mm]	360
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.068
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	943
Speed Radius Index (SRI)	975
Abrollumfang [mm]	6.210
Profiltiefe [mm]	46,0
Stollenanzahl	33x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
177 D	7300	65		3,60	