

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15731161
Reifengröße (gültig)	16.0 / 70 - 20
Index, PR	145 G, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	MP 567



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der BKT MP 567 ist ein Mehrzweckreifen und bietet ein Maximum an Flexibilität.
- Der Reifen hat eine gute Traktion bei jeder Witterung.
- Geeignet sowohl für den Einsatz im off-the-Road- & on-the-Road-Bereich.
- Das offene Profil garantiert eine gute Selbstreinigung.
- Geeignet für den Einsatz auf Fahrzeugen wie zum Bsp. Unimog, Baggerladern, Radladern u.s.w.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15731161
EAN	8903094038305
Reifengröße (gültig)	16.0 / 70 - 20
Alternativgröße 1	405/70-20
Index, PR	145 G, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	MP 567
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	66,92
Empfohlene Felgengröße	13SDC
Zulässige Felgengröße	12
Luftdruck maximal [bar]	3,50
Reifenbreite [mm]	405
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.128
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	490
Abrollumfang [mm]	3.350
Profiltiefe [mm]	25,0
Stollenanzahl	20x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
145 G	2900	90		3,50	
	3340	40		3,50	