

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15771061
Reifengröße (gültig)	18 x 7 - 8
Index, PR	121 A8, 16 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch + Wulstband
Marke	BKT
Profil	PL 801



Hinweise und Merkmale

- Der BKT PL 801 wurde entwickelt für Stapler, eignet sich aber ebenso für Heuwender und Heuerntegeräte.
- Der Reifen zeichnet sich durch seine exzellente Stabilität aus.
- Seine Gummimischung bietet eine sehr gute Beständigkeit gegen Stich- und Schnittverletzungen und sorgt somit für eine lange Lebensdauer des Reifens.

Technische Informationen

Artikelnummer	15771061
EAN	8903094006977
Reifengröße (gültig)	18 x 7 - 8
Alternativgröße 1	180/70-8
Index, PR	121 A8, 16 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch + Wulstband
Ventilbezeichnung	JS 2
Ventilposition	mittig
Marke	BKT
Profil	PL 801
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	9,92
Empfohlene Felgengröße	4.33R
Zulässige Felgengröße	5.00F
Luftdruck maximal [bar]	10,00
Reifenbreite [mm]	173
Außendurchmesser Reifen [mm]	470
Profiltiefe [mm]	13,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
121 A8	1450	40	Lenkrad	10,00	
	2145	25	Lastrad	10,00	
	1650	25	Lenkrad	10,00	