

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15771070
Reifengröße (gültig)	6.00 - 9
Index, PR	114 A8, 10 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch + Wulstband
Marke	BKT
Profil	PL 801



Hinweise und Merkmale

- Der BKT PL 801 wurde entwickelt für Stapler, eignet sich aber ebenso für Heuwender und Heuerntegeräte.
- Der Reifen zeichnet sich durch seine exzellente Stabilität aus.
- Seine Gummimischung bietet eine sehr gute Beständigkeit gegen Stich- und Schnittverletzungen und sorgt somit für eine lange Lebensdauer des Reifens.

Technische Informationen

Artikelnummer	15771070
EAN	8903094007127
Reifengröße (gültig)	6.00 - 9
Alternativgröße 1	6.90-9
Index, PR	114 A8, 10 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch + Wulstband
Ventilbezeichnung	JS 2
Ventilposition	seitlich
Marke	BKT
Profil	PL 801
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	10,36
Empfohlene Felgengröße	4.00E
Luftdruck maximal [bar]	8,50
Reifenbreite [mm]	157
Außendurchmesser Reifen [mm]	543
Profiltiefe [mm]	14,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
114 A8	1180	40	Lenkrad	8,50	
	1715	25	Lastrad	8,50	
	1320	25	Lenkrad	8,50	