

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15771130
Reifengröße (gültig)	8.15 - 15
Index, PR	142 A8, 14 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch + Wulstband
Marke	BKT
Profil	PL 801



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT PL 801 wurde entwickelt für Stapler, eignet sich aber ebenso für Heuwender und Heuerntegeräte.
- Der Reifen zeichnet sich durch seine exzellente Stabilität aus.
- Seine Gummimischung bietet eine sehr gute Beständigkeit gegen Stich- und Schnittverletzungen und sorgt somit für eine lange Lebensdauer des Reifens.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15771130
EAN	8903094007271
Reifengröße (gültig)	8.15 - 15
Alternativgröße 1	28x9-15
Index, PR	142 A8, 14 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch + Wulstband
Ventilbezeichnung	TR 75 A
Ventilposition	mittig
Marke	BKT
Profil	PL 801
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	25,02
Empfohlene Felgengröße	7.0
Zulässige Felgengröße	7.00BD
Luftdruck maximal [bar]	10,00
Reifenbreite [mm]	215
Außendurchmesser Reifen [mm]	720
Profiltiefe [mm]	19,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
142 A8	2650	40	Lenkrad	10,00	
	3900	25	Lastrad	10,00	
	3000	25	Lenkrad	10,00	