

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15771155
Reifengröße (gültig)	250 - 15
Index, PR	20 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch + Wulstband
Marke	BKT
Profil	PL 801



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT PL 801 wurde entwickelt für Stapler, eignet sich aber ebenso für Heuwender und Heuerntegeräte.
- Der Reifen zeichnet sich durch seine exzellente Stabilität aus.
- Seine Gummimischung bietet eine sehr gute Beständigkeit gegen Stich- und Schnittverletzungen und sorgt somit für eine lange Lebensdauer des Reifens.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15771155
EAN	8903094007066
Reifengröße (gültig)	250 - 15
Alternativgröße 1	250/70-15
Index, PR	20 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch + Wulstband
Ventilbezeichnung	TR 77 A
Ventilposition	mittig
Marke	BKT
Profil	PL 801
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	33,92
Empfohlene Felgengröße	7.50BD
Zulässige Felgengröße	7.0, 7.5
Luftdruck maximal [bar]	10,00
Reifenbreite [mm]	235
Außendurchmesser Reifen [mm]	745
Profiltiefe [mm]	19,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
	5040	25	Lastrad	10,00	
	3875	25	Lenkrad	10,00	