

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15771158	
Reifengröße (gültig)	250 - 15	
Index, PR	20 PR	
TL/TT	тт	
SET	Schlauch + Wulstband	
Marke	BKT	
Profil	Power Trax HD Forklift	





Hinweise und Merkmale

- Der BKT Power Trax HD Forklift ist ein Premium-Reifen, konzipiert für Gabelstapler in industriellen Anwendungen.
- Das tiefe Profil, die extra dicken Seitenwände und die starke Karkasse schützen den Reifen vor Schnitt-, Reißund Stichverletzungen.
- Der Reifen zeichnet sich durch besondere Langlebigkeit aus und ist besonders für raue und harte Betonflächen geeignet.
- Der speziell entwickelte Felgenschutz garantiert besten Schutz im Bereich des Felgenhornes.



Technische Informationen

Artikelnummer	15771158
EAN	8903094007745
Reifengröße (gültig)	250 - 15
Alternativgröße 1	250/70-15
Index, PR	20 PR
TL/TT	тт
SET	Schlauch + Wulstband
Ventilbezeichnung	TR 77 A
Ventilposition	mittig
Marke	BKT
Profil	Power Trax HD Forklift
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	37,08
Empfohlene Felgengröße	7.5
Zulässige Felgengröße	7.0
Luftdruck maximal [bar]	10,00
Reifenbreite [mm]	240
Außendurchmesser Reifen [mm]	745
Profiltiefe [mm]	19,0
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
	5040	25	Lastrad	10,00	
	3875	25	Lenkrad	10,00	