

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15772054 |
| Reifengröße (gültig) | 26 x 12 - 12 |
| Index, PR | 114 A8, 12 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Skid Power HD |



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Skid Power HD ist ein Premium- Industrie-Reifen mit extra tiefem Profil & einer hervorragenden Traktion und Stoßfestigkeit.
- Ideal für den Industrie-, Untertage- und Bergbaueinsatz.
- Die speziell entwickelte Gummimischung der Skid Power HD-Serie bietet besten Schutz gegen Schnitt- und Stichverletzungen und sorgt so für eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer | 15772054 |
| EAN | 8903094056019 |
| Reifengröße (gültig) | 26 x 12 - 12 |
| Index, PR | 114 A8, 12 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Skid Power HD |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 20,92 |
| Empfohlene Felgengröße | 10.50 |
| Zulässige Felgengröße | 8.50I, 10.50I, 8.5JA, 9.5JA, 10,5JA |
| Luftdruck maximal [bar] | 5,40 |
| Reifenbreite [mm] | 305 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 660 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 297 |
| Abrollumfang [mm] | 1.947 |
| Profiltiefe [mm] | 23,5 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 51,43 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 114 A8 | 1180 | 40 | | 5,40 | |
| | 1310 | 25 | | 5,40 | |
| | 1795 | 10 | | 5,40 | |