

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15772169 |
| Reifengröße (gültig) | 15 - 19.5 |
| Index, PR | 146 A8, 14 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Skid Power HD |



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Skid Power HD ist ein Premium- Industrie-Reifen mit extra tiefem Profil & einer hervorragenden Traktion und Stoßfestigkeit.
- Ideal für den Industrie-, Untertage- und Bergbaueinsatz.
- Die speziell entwickelte Gummimischung der Skid Power HD-Serie bietet besten Schutz gegen Schnitt- und Stichverletzungen und sorgt so für eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 15772169 |
| EAN | 8903094056088 |
| Reifengröße (gültig) | 15 - 19.5 |
| Index, PR | 146 A8, 14 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Skid Power HD |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 64,78 |
| Empfohlene Felgengröße | 11.75 |
| Zulässige Felgengröße | 12.25 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,85 |
| Reifenbreite [mm] | 400 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.019 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 463 |
| Speed Radius Index (SRI) | 550 |
| Abrollumfang [mm] | 3.075 |
| Profiltiefe [mm] | 28,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 146 A8 | 3000 | 40 | | 4,85 | |
| | 3330 | 25 | | 4,85 | |
| | 4565 | 10 | | | |