

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772202
Reifengröße (gültig)	8.25 - 20
Index, PR	133 B, 14 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch + Wulstband
Marke	BKT
Profil	EM 936



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Robuster Reifen für Mobilbagger unter härtesten Einsatzbedingungen.
- Gut geeignet für Straßenfahrten.
- Aggressives Profil für hohe Traktion und gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Hohe Standsicherheit im Einsatz und gutes Fahrverhalten auf der Straße.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15772202
EAN	8903094005383
Reifengröße (gültig)	8.25 - 20
Index, PR	133 B, 14 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch + Wulstband
Ventilposition	mittig
Marke	BKT
Profil	EM 936
TRA Code	E2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	38,19
Empfohlene Felgengröße	6.5
Zulässige Felgengröße	6.0, 7.0
Luftdruck maximal [bar]	6,75
Reifenbreite [mm]	235
Außendurchmesser Reifen [mm]	980
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	467
Abrollumfang [mm]	2.970
Profiltiefe [mm]	18,0
Stollenanzahl	25x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
133 B	2060	50		6,75	