

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772633
Reifengröße (gültig)	16.00 - 25
Index, PR	32 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	XL Grip



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der BKT XL-Grip ist ein nicht laufrichtungsgebundener Reifen mit einem breiten, robusten Profildesign.
- Die BKT XL-Grip Serie eignet sich für eine Vielzahl von Fahrzeugen & Anwendungen.
- Spezielle Silica-Laufflächenmischung & strapazierfähige Nylon-Karkasse sorgen für beste Beständigkeit gegen Schnitt- und Anprallverletzungen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15772633
EAN	8903094015696
Reifengröße (gültig)	16.00 - 25
Index, PR	32 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	XL Grip
TRA Code	E3/L3
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	234,39
Empfohlene Felgengröße	11.25/2.0
Zulässige Felgengröße	13.00/2.0
Luftdruck maximal [bar]	8,75
Reifenbreite [mm]	465
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.485
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	682
Abrollumfang [mm]	4.395
Profiltiefe [mm]	30,0
Stollenanzahl	32x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
	12500	10		8,75	
	7300	50		6,50	