

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772634
Reifengröße (gültig)	16.00 - 25
Index, PR	32 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Rock Grip



Hinweise und Merkmale

- Der Rock Grip Port (IND-4) von BKT ist ein EM-Reifen mit extra tiefen und robusten Profilstollen speziell für den Hafenbetrieb.
- Die starke Karkasse mit der verschleißarmen Laufflächenmischung sorgt für eine lange Lebensdauer, gleichmäßigen Verschleiß und hohe Stabilität.
- Bestens geeignet für den Einsatz auf Containerstaplern, Reachstackern o.ä. Fahrzeugen.
- Montage ausschließlich auf Standard-Flachbettfelge zulässig.

Technische Informationen

Artikelnummer	15772634
EAN	8903094025879
Reifengröße (gültig)	16.00 - 25
Index, PR	32 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Rock Grip
TRA Code	E4
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	275,29
Empfohlene Felgengröße	11.25/2.0
Zulässige Felgengröße	13.00/2.0
Luftdruck maximal [bar]	8,75
Reifenbreite [mm]	470
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.525
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	699
Abrollumfang [mm]	4.514
Profiltiefe [mm]	51,5
Stollenanzahl	32x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
	12500	10		8,75	
	7300	50		6,50	
	8175	15		6,50	