

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772643
Reifengröße (gültig)	18.00 - 25
Index, PR	40 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Rock Grip



Hinweise und Merkmale

- Der Rock Grip Port (IND-4) von BKT ist ein EM-Reifen mit extra tiefen und robusten Profilstollen speziell für den Hafenbetrieb.
- Die starke Karkasse mit der verschleißarmen Laufflächenmischung sorgt für eine lange Lebensdauer, gleichmäßigen Verschleiß und hohe Stabilität.
- Bestens geeignet für den Einsatz auf Containerstaplern, Reachstackern o.ä. Fahrzeugen.
- Montage ausschließlich auf Standard-Flachbettfelge zulässig.

Technische Informationen

Artikelnummer	15772643
EAN	8903094015528
Reifengröße (gültig)	18.00 - 25
Index, PR	40 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Rock Grip
TRA Code	E4
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	370,18
Empfohlene Felgengröße	13.00/2.5
Zulässige Felgengröße	15.00/2.5
Luftdruck maximal [bar]	9,50
Reifenbreite [mm]	510
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.650
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	753
Abrollumfang [mm]	4.885
Profiltiefe [mm]	55,0
Stollenanzahl	30x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
	9750	50		7,00	
	17000	10		9,50	