

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15775250
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 42
Index, PR	174 A8 / 171 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax IT 697



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der Ridemax IT 697 (M+S) ist ein Kommunalreifen mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.
- Er eignet sich besonders für moderne Lohnunternehmen im Wintereinsatz.
- Der Reifen bietet einen ausgezeichneten Grip im Feldeinsatz auf Schnee und Eis auch ohne Schneeketten.
- Durch sein spezielles Profil mit Lamellen und seine Gummimischung gewährleistet der Reifen Komfort, Stabilität und Sicherheit bei Straßenfahrten unter schwierigen winterlichen Bedingungen.
- Seine starke Karkasse sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15775250
EAN	8903094050109
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 42
Index, PR	174 A8 / 171 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax IT 697
M+S	M+S
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	245,76
Empfohlene Felgengröße	DW20B
Zulässige Felgengröße	DW18L
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	645
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.920
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	880
Abrollumfang [mm]	5.869
Profiltiefe [mm]	30,5
Stollenanzahl	33x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
174 A8	6700	40		3,20	
171 D	6150	65		3,20	