

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 15785545       |
| Reifengröße (gültig) | 26.5 R 25      |
| Index, PR            | 209 A2         |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | BKT            |
| Profil               | Earthmax SR 55 |



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Earthmax SR 55 wurde speziell für den Ladereinsatz im Recycling und im Bergbau entwickelt.
- Durch seine sehr gute Schnittfestigkeit und das extra tiefe L5 Profil ist der Reifen extrem pannensicher und langlebig.
- Seine sehr gute Seitenstabilität sorgt für einen hohen Fahrkomfort.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 15785545        |
| EAN                          | 8903094042128   |
| Reifengröße (gültig)         | 26.5 R 25       |
| Index, PR                    | 209 A2          |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | BKT             |
| Profil                       | Earthmax SR 55  |
| TRA Code                     | L5S             |
| Star Rating                  | **              |
| Karkasseneigenschaften       | C.R.            |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 794,77          |
| Empfohlene Felgenreöße       | 22.00/3.0       |
| Luftdruck maximal [bar]      | 6,50            |
| Reifenbreite [mm]            | 690             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.786           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 810             |
| Abrollumfang [mm]            | 5.375           |
| Profiltiefe [mm]             | 95,0            |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 558,75          |
| E-Ready                      | Nein            |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 209 A2 | 18500              | 10                     |              | 6,50            |              |